

# Prodotti Speciali

per

# Professionisti



Da molti anni Ambersil formula e sviluppa prodotti innovativi per rispondere con soluzioni efficaci alle sempre crescenti esigenze dell'industria .

Ambersil ha avuto un ruolo importante nell'introduzione e nell'uso della tecnologia spray nell'industria e rimane tutt'oggi all'avanguardia nella tecnologia degli aerosol, assicurando ai clienti elevatissimi standard di qualità, prestazioni superiori, grande affidabilità dei prodotti uniti a un'assistenza tecnica di provata competenza.






Questa breve guida presenta la gamma di specialità più utilizzate per le operazioni di manutenzione, riparazione, revisione, che comprende prodotti per:

- la lubrificazione
- il trattamento della corrosione
- lo sgrassaggio delle superfici
- l'officina

Molti dei prodotti esistenti utilizzano un intelligente sistema spray che permette l'utilizzo del prodotto da ogni angolazione, a 360°, anche capovolto.

La qualità dei nostri prodotti è unica, molti hanno una vita utile garantita di 6 anni.

Inoltre, offriamo ai nostri clienti il supporto di una società integrata che prevede informazioni e servizi per un uso ottimale dei prodotti e che consente un ampio ventaglio di vantaggi commerciali. Consultate il nostro servizio tecnico per la soluzione dei vostri problemi e per la ricerca di ulteriori prodotti

	
 	<p><b>40 +</b></p> <p>Ultra sbloccante e lubrificante, è un trattamento completo per la manutenzione. Ottima protezione contro la corrosione, rimuove l'acqua e la ruggine, lubrifica e sblocca dadi, viti e bulloni in un'unica semplice applicazione. Ferma lo spandimento della corrosione. Rimane efficace a temperature inferiori allo zero e forma un film non conduttivo. Passa il test IP 178 A e B, è conforme alle specifiche Rolls Royce 1036J, Ford Tox. Nr. 114469 e ferroviaria 27/29302. Temp d'esercizio: -20°C +115°C</p> <p><i>- spray da 400 ml in scatola da 12</i></p>
 	<p><b>PX 24</b></p> <p>Lubrificante protettivo e sbloccante, specificatamente utilizzato in ambienti aggressivi per preservare dalla corrosione nella manutenzione dei motori delle turbine a gas e come idrorepellente. Può essere utilizzato su componenti meccanici ed elettrici fino a 250V. Forma un film non conduttivo, non rovina plastiche e parti verniciate, può essere usato su tutti i metalli, incluso l'alluminio. Conforme alle specifiche militari: Def. Stan 68-10 issue 4, NATO cod. C-634, Nato stock no 6850-99-224-4966, Agusta Westland Helicopters: WHPS 158 Group 5. Temp d'esercizio: -20°C +115°C</p> <p><i>- spray da 400 ml in scatola da 12</i></p>



## Multi-Lube

Lubrificante multiuso, rimuove l'acqua e protegge dalla corrosione. Specificatamente formulato per il settore auto è un lubrificante versatile utilizzato anche nella manutenzione meccanica in generale. Sicuro sulla maggior parte delle plastiche e delle parti verniciate. Protezione dalla corrosione: 200 ore secondo il test BS3900 F4. Temp. d'esercizio: -20°C +115°C

- spray da 500 ml in scatola da 12



## AMS 4 Silicone

Grasso silicone spray, facile da applicare, forma un film idrorepellente molto adesivo che isola, lubrifica, sigilla. Preserva la gomma dall'indurimento e dalla rottura. Utilizzato nel settore elettronico, aeronautico, meccanico e dei trasporti, Grasso conforme alle specifiche militari ed areonautiche: Def Stan 68-69/1, Mil-S-8660B, NATO code S-736, NATO 5970-99-224-4975,RAF-34B. Approvato per il settore ferroviario No: 27/1048. Temp.d'esercizio: - 50°C +200°C

- spray da 500 ml in scatola da 12



## Silicone Lubricant

Lubrificante silicone multiuso, senza odore né colore, non tossico e approvato WRAS 0311522 per il contatto accidentale con l'acqua potabile. Minimizza l'attrito, lubrifica e può essere usato come distaccante. E' sicuro su legno, vetro, tessuto, metallo e la maggior parte di plastiche e gomme. Temperatura d'esercizio -50°C +200°C

- spray da 400 ml in scatola da 12



## Amberclens

Detergente schiumoso anti-statico, rimuove macchie e residui difficili come grasso, morchie e nicotina. Sicuro nell'utilizzo su plastica, metalli verniciati e superfici vetrificate. Formulazione antistatica che inibisce l'attrazione della polvere.

Conforme alle specifiche militari NATO (cat. 6550-99-2125987), automobilistiche (Ford Tox nr. 148491) e ferroviarie (cat Nr 7/7056).

- spray da 400 ml in scatola da 12



## Amberklene FE 10

Sgrassante efficace ad evaporazione rapida, rimuove velocemente le contaminazioni, evapora e lascia una superficie pulita ed asciutta. Sicuro nell'utilizzo su metalli ferrosi e non ferrosi e su molte plastiche. Conforme alle specifiche NATO (cat nr. 6850-99-6636478). Eccellente alternativa al tricloroetano, rimuove in modo efficace il grasso da cuscinetti, ingranaggi, giunti e snodi.

- spray da 400 ml in scatola da 12



## Amberklene LO 30

Sgrassante ultra efficace, a basso odore, ideale per l'utilizzo in ambienti chiusi. Asciuga rapidamente, lascia la superficie pulita ed asciutta ed è compatibile con una grande varietà di materiali. Ideale per l'utilizzo nel settore aeronautico, industriale e per la pulizia di precisione nel settore elettrico ed elettronico ha una conduttività molto bassa. Conforme alle specifiche militari: US, specifica Federale TT-N-95B. In elenco nei materiali approvati del manuale British Airways.

- spray da 400 ml in scatola da 12

 	<h2>Bright Cold Galvanise</h2> <p>Rivestimento a base di zinco puro al 99% rinforzato con polveri di alluminio, ha una finitura estetica brillante. Con effetto barriera protegge dalla corrosione, può essere utilizzato come primer riverniciabile, oppure impiegato come top-coat su acciaio zincato. Usato anche come ritocco su graffi o rigature. Ad asciugatura rapida, non contiene solventi clorurati ed è esente da cromo e piombo</p> <p><i>- spray da 400 ml in scatola da 12</i></p>
 	<h2>White Grease</h2> <p>Grasso bianco a lunga durata, tenace e adesivo, per la lubrificazione di tutte le parti in movimento. Insolubile in acqua, è resistente al dilavaggio, protegge dalla corrosione ed è compatibile con la maggior parte delle plastiche e gomme. Specificatamente formulato per l'industria automobilistica. Temp. d'esercizio -10°C +120°C</p> <p><i>- spray da 500 ml in scatola da 12</i></p>
	<h2>Marker Pen</h2> <p>Pennarelli a base acrilica, tenaci, possono scrivere su qualsiasi tipo di superficie: metallo, gomma, vetro, tessuto, carta, smalto, plastica, cartone, piastrelle, legno. I colori restano visibili e durano nel tempo, non vengono dilavati da acqua e pioggia e si "aggrappano" in modo tenace alla superficie. Asciugano rapidamente e sono disponibili in vari colori. Si possono rimuovere con : Ambersil FE10, spray</p> <p><i>- pennarelli Ø 3mm in scatola da 12</i></p>
  	<h2>Graphite Lock Lube</h2> <p>Lubrificante a base grafite per serrature e lucchetti in acciaio e ottone, cerniere e cardini di porte, serrature auto. Lubrifica ed estende la vita della serratura anche in ambienti corrosivi e all'aperto. Previene il grippaggio dei particolari e non attrae polvere e sporco. Funziona anche con serrature parzialmente corrose avendo un addizionale buon effetto sbloccante.</p> <p><i>- minispray da 15 ml in scatola da 96</i></p>

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche dei prodotti sono riportate nelle singole schede tecniche disponibili su richiesta.

Le informazioni qui riportate sono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da CRC Industries. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi d'impiego dei nostri prodotti vanno al di là delle nostre possibilità di controllo, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità del nostro prodotto alla vostra applicazione specifica. CRC Industries e Mascherpa non offrono alcuna garanzia tacita o esplicita sulle prestazioni dei prodotti non preventivamente testati dall'utilizzatore. CRC Industries garantisce esclusivamente la conformità del prodotto alle sue specifiche di vendita correnti.

In Italia :  
**EMANUELE MASCHERPA S.p.A.**  
 Via Natale Battaglia 39 – 20127 Milano  
 Tel. 02 280031 Fax 02 2829945  
[www.mascherpa.it](http://www.mascherpa.it) [postmaster@mascherpa.it](mailto:postmaster@mascherpa.it)

**MASCHERPA**

da oltre 100 anni forniamo soluzioni